





## COLECCIÓN DE TEJIDOS VERTICALES

## **E VOLUTION**

La verdadera evolución de las Persianas Verticales



## **TORONTO**

#### PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición100% PESPeso $420 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ Grosor0.72 mmResistencia a la luz4-5 Xenotest gradeEstabilidad dimensional0.5%



SAND - 0-000-34-16000



DESERT SAND - 0-000-34-19000



MAPLE BROWN - 0-000-34-22000



TOAST - 0-000-34-25000





CUSTARD - 0-000-34-04000



IVORY - 0-000-34-07000



PERSIAN RED - 0-000-34-31000 DESCONTINUADO





#### CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

ROMA					
COLOR	TS%	RS% A	\S%		
Custard	34	46	20		
Off White	31	52	17		
Navajo White	33	46	21		
Ivory	24	38	38		
Taupe	21	40	39		
Coffe	12	22	66		
Chestnut	8	21	71		
Cappuccino	_1_	8	91		

CASCADE					
COLOR	TS%	RS% A	\S%		
White	29	62	9		
Custard	28	58	14		
Ivory	23	49	28		
Soft Beige	16	38	46		
Tamarind	10	34	56		
Burlywood	_10_	35	55		
Saddle Brown	05	17	78		
Cappuccino	_1_	9	90		
Taffy	9	24	67		

OUEBEC				
COLOR			\S%	
Custard	25	62	13	
Ivory	23	55	22	
Soft Beige	20	54	26	
Sand	18	53	29	
Taffy	11	40	49	
Chestnut	7	36	57	
Walnut	3	19	78	
Cappuccino	2	14	84	

VENICE					
COLOR	TS%	RS% A	\S%		
Vanilla	28	68	12		
Off White	15	60	25		
Alabaster	15	63	22		
Ivory	14	47	39		
Wheat	15	48	37		
Mocha	9	40	51		
Chocolate	_1_	12	87		
Moon Rock	4	24	72		

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO













- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

#### APLICACIONES Y VENTAJAS









Uso interior

Orientación

Residencial Comercial

Anchos de

Sin restricción de altura





-Consigue cubrir espacios, hasta 6 metros de largo en un sólo riel o superiores conectando varios de ellos, sin restricción de altura para tus persianas. La persiana vertical es una excelente opción para grandes ventanales.

-Orienta las lamas del tejido para controlar y bloquear la luz solar sin perder visibilidad al interior de tus espacios



ØLibre de PBBs Ø Libre de PBDEs ØLibre de Plomo ØLibre de Cadmio Ø Libre de Mercurio ØLibre de

:---- d- ---- t--i-t- --- --- ----

IMBORTAMNE recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido y no serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.












The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.











# SOUTH BEACH

La verdadera evolución de las Persianas Verticales

## SOUTH BEACH







## SOUTH BEACH

#### PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición

Peso

Grosor

Recuento de hilos

Ancho de rollo

Largo de rollo

\*Las evaluaciones de desempeño son realizadas por laboratorios independientes.

100% PES

212 g/m² ± 5% | 6.25 oz/yd² ± 5%

0.39 mm ± 5% | 0.015 in ± 5%

Urd: 300 D | Trama: 300 D

89 mm | 3.5 in

100 m | 109.4 yd

#### **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**
















- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

#### FABRICACIÓN







Corte ultrasónico no requerido

#### CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La Colección Vertilux está avalada por los certificados más importantes de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cúales certificados aplican a cada tejido por favor consulte con nuestro departamento de Atención a Clientes.

#### A PL ICACIONE S







Sólo uso interior



IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no se pueden utilizar como reclamación por cancelaciones de pedidos o devoluciones, estos datos técnicos pueden variar en cualquier momento sin previo aviso. Las muestras de color pueden no ser necesariamente una coincidencia exacta del material que se utilizará para producir su pedido. No se acepterárán devoluciones por pequeñas variaciones de color o textura.







## E VOLUTION COZUMEL

La verdadera evolución de las Persianas Verticales

## E VOLUTION COZUMEL









### **E VOLUTION** C OZ UME L

#### PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición

Peso

Grosor

Ancho de rollo

Lardo de rollo

Apertura a la luz

\*Las evaluaciones de desempeño son realizadas por laboratorios independientes.

100% PES

170 g/m<sup>2</sup> ± 5% | 5.01 oz/yd<sup>2</sup> ± 5% 0.43 mm ± 5% | 0.017 in ± 5%

89 mm | 3.5 in

110 m | 120 yd

6-7 Xenotest Grade

#### **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**















- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

#### FABRICACIÓN







Corte ultrasónico no requerido

#### CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La Colección Vertilux está avalada por los certificados más importantes de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cúales certificados aplican a cada tejido por favor consulte con nuestro departamento de Atención a Clientes.

#### A PL ICACIONE S








Sólo uso



IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no se pueden utilizar como recalmación por cancelaciones de pedidos o devoluciones. estos datos técnicos pueden variar en cualquier momento sin previo aviso. Las muestras de color pueden no ser necesariamente una coincidencia exacta del material que se utilizará para producir su pedido. No se aceptarán devoluciones por pequeñas variaciones de color o textura.





# E VOLUTION BIMINI

The true evolution of the Vertical Blinds

## E VOLUTION BIMINI







### **E VOLUTION BIMINI**

#### PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición

Peso

Grosor

Ancho del rollo

Longitud del rollo

Apertura a la luz

\*Las evaluaciones de desempeño son realizadas por laboratorios independientes.

100% PES

190 g/m<sup>2</sup> ± 5% | 5.60 oz/yd<sup>2</sup> ± 5% 0.35 mm ± 5% | 0.014 in ± 5%

89 mm | 3.5 in

110 m | 120 yd

6-7 Xenotest Grade

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO













- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

#### FABRICACIÓN







Corte ultrasónico no requerido

#### CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La Colección Vertilux está avalada por los certificados más importantes de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cúales certificados aplican a cada tejido por favor consulte con nuestro departamento de Atención a Clientes.

#### A PL ICACIONE S





Persianas verticales

Sólo uso interior










# THE AUTHENTIC ITACA


The true evolution of the Vertical Blinds







0-000-14-24000




0-000-14-05000

PEPPERMINT

0-000-14-72000

CHAMOIS

OLD ROSE



### THE AUTHENTIC ITACA

#### PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición

Colores Claros: 100% PES Colores Medios - Oscuros: 65% Algodón Reciclado+ 35% PES

Peso

 $250 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 7.37 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$ 

Grosor

0.59 mm ± 5% | 0.023 in ± 5%

Ancho de rollo

89 mm | 3.5 in

Largo de rollo

91.4 m | 100 yd

Apertura a la luz (En nivel de escala de grises)

6-7/8 Xenotest Grade

Estabilidad dimensional

< 0.5%

#### **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

3. No lavar. 4. No exprimir. 5. No usar blanqueador.





1. Limpie suavemente con una esponja humeda.

2. Aspirado para mantenimiento regular.

6. No lavar en seco o con sistemas de vapor.













Usar sólo en dirección del Rollo

FABRICACIÓN

Corte ultrasónico no requerido

#### CERTIFICADOS INTERNACIONALES











La Colección Vertilux está avalada por los certificados más importantes de la industria. Sin embargo, diferentes certificados aplican a diferentes tejidos. Para más detalles sobre cúales certificados aplican a cada tejido por favor consulte con nuestro departamento de Atención a Clientes.

#### A PL ICACIONE S





Sólo uso interior



<sup>\*</sup>Las evaluaciones de desempeño son realizadas por laboratorios independientes.




### SOUTH BEACH BLACK OUT

Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido y no serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.



0-000-93-01100



0-000-93-00500